**E-DE.АЯ04.В.00146***

**30 декабря 2011 28 июня 2013**

**продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")**
**123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН: 1037739388939,**
**ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.**
**тел.: (499) 259-74-85, факс: (499) 256-14-77, e-mail: 203-1@gost.ru**

| | |
|---|---|
| МАРКА | **VOLKSWAGEN** |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | **AMAROK** |
| ТИП | **2H** |
| МОДИФИКАЦИИ | — |
| КАТЕГОРИЯ | **$N_1$, $N_1G$** |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | **4 (с дв. CDBA, CDCA, CFPA, CNEA, CSHA);**<br>**5 (с дв. CDBA, CDCA, CSHA, CNEA)** |
| КОД ОКП / ТН ВЭД | **45 1112/ 8704 21 (CDBA, CDCA, CSHA, CNEA), 8704 31 (CFPA)** |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | **Общество с ограниченной ответственностью**<br>**«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»**<br>**(ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»)**<br>**248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация**<br>**ОГРН: 1025005336564**<br>**тел.: (495) 258-39-01, факс: (499) 271-08-75** |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | **Volkswagen AG,**<br>**D-38436, Wolfsburg, Germany**<br>**тел./факс: + 49 (0) 800-8-655-792-436** |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС | **Общество с ограниченной ответственностью**<br>**«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»**<br>**(ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»)**<br>**248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация**<br>**ОГРН: 1025005336564**<br>**тел.: (495) 258-39-01, факс: (499) 271-08-75** |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС | **Volkswagen Argentina S.A.,**<br>**AR-B1610BKK Gral. Pacheco, Argentina** |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС | — |

* является распространением одобрения типа транспортного средства № РОСС DE.АЯ04.Е01903Р2, действующего с 20.09.2010 г.

SERTAUTO.RU

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1 Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2 Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3 Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4 Общий вид транспортного средства на 3 страницах

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Соответствие транспортных средств определенному экологическому классу определяется по коду производителя - Pr. Code, который указывается на наклейке в сервисной книжке автомобиля, копия наклейки расположена с левой стороны под панелью приборов.

| Экологический класс | Код производителя (Pr. Code) |
|---|---|
| 4 | 0GG |
| 5 | 7MG, 7MJ, 7MQ |

**Руководитель органа по сертификации** _____ **А.В. Куликов**
подпись инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

**Внесена запись в реестр за № E-DE.АЯ04.В.00146 от 29 декабря 2011 г.**

**Заместитель руководителя** **РОССТАНДАРТА** _____ **А.В. Зажигалкин**
наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**E-DE.АЯ04.В.00146**

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / задние (код привода X0) или 4 x 4 / все (код привода X1) |
| Схема компоновки транспортного средства | классическая или полноприводная |
| Расположение двигателя | переднее, продольное |
| Исполнение загрузочного пространства | бортовая цельнометаллическая платформа с открывающимся задним бортом |
| Кабина | двухдверная или четырехдверная, количество мест – от одного до пяти |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 5181…5254 (5321 – со сцепным устройством) |
| - ширина | 1944…1954 |
| - высота | 1820…1880 |
| База, мм | 3095 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1628…1666/1624…1662 |

| Для автомобилей с двигателем | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | Максимальная осевая масса транспортного средства (технически допустимая): | | Максимальная масса прицепа, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на переднюю ось, кг | на заднюю ось, кг | без тормозной системы | с тормозной системой |
| CDBA | 1702…2546 | 2820…3170 | 1270…1410 | 1600…1860 | 750 | 2800 |
| CDCA | 1721…2546 | 2820…3170 | 1280…1390 | 1620…1860 | 750 | 2800 |
| CFPA | 1684…2428 | 2820…3040 | 1255…1310 | 1620…1860 | 750 | 2800 |
| CNEA | 1721…2588 | 2820…3040 | 1280…1385 | 1620…1860 | 750 | 2800 |
| CSHA | 1851…2581 | 2820…3170 | 1415…1425 | 1620…1860 | 750 | 2800 |

| | |
|---|---|
| **Двигатель** (марка, тип) | VW, CFPA, четырехтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом |
| Обозначение на блоке двигателя | CFP |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| - рабочий объем цилиндров, $см^3$ | 1984 |
| - степень сжатия | 9.8 |
| Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$), по Правилам ЕЭК ООН № 85-00 | 118 (3800…5500) |
| Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$) | 300 (1600…3750) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| **Система питания** (тип) | непосредственный впрыск топлива |
| Система впрыска (маркировка) | Bosch, MED 17 |
| Блок управления (маркировка) | 2H0 907 115 xx |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | IHI, B0334F50A0473, TTW9T13-0153C15 |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | VW, 2H0 183, с сухим бумажным элементом |
| Глушитель шума впуска (маркировка) | VW, 2H0 183 |
| **Система зажигания** (тип) | VW, TSZ, электронная |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | S3 x 4 |
| Свечи (маркировка) | VW, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru |
| **Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** | два глушителя, система нейтрализации отработавших газов |
| Нейтрализатор (маркировка) | 2H0 178 B? |
| Глушители (маркировка) | |
| - 1 ступень | 2H0 118 A |
| - 2 ступень | 2H0 119 A |

SERTAUTO.RU

**E-DE.АЯ04.В.00146**

| | | |
|---|---|---|
| **Двигатель** (марка, тип) | VW, CDBA | VW, CDCA |
| | четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом | |
| Обозначение на блоке двигателя | CDB | CDC |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| - рабочий объем цилиндров, $см^3$ | 1968 | |
| - степень сжатия | 16.5 | |
| Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$), по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 90 (3750) | 120 (4000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$) | 340 (1750…2250) | 400 (1500…2000) |
| Топливо | дизельное | |
| **Система питания** (тип) | непосредственный впрыск топлива | |
| Блок управления (маркировка) | 03L 906 019 xx, 03L 906 022 xx | 03L 906 019 xx, 03L 906 022 xx |
| ТНВД (тип, маркировка) | Bosch, 03L 145 100 H | Bosch, 03L 145 100 H |
| Форсунки (марка, тип) | Bosch, 03L 130 277 C | Bosch, 03L 130 277 C |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Garrett Honeywell, GTC 1446 VZ | 3K – Warner, KK3, KKK, BWTS,K04 KP35-120A |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | 2H0 183, с сухим бумажным элементом | |
| Глушители шума впуска (маркировка) | 2H0 183 | |
| **Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** | два глушителя, система нейтрализации отработавших газов | |
| Нейтрализатор (маркировка) | 2H0 178 A? | 2H0 178 A? |
| Глушители (маркировка) | | |
| - 1 ступень | 2H0 118 | 2H0 118 |
| - 2 ступень | 2H0 119 | 2H0 119 |

SERTAUTO.RU

**E-DE.АЯ04.В.00146**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Двигатель** (марка, тип) | VW, CNEA | | VW, CSHA | |
| | четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом | | | |
| Обозначение на блоке двигателя | CNE | | CSH | |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное | | | |
| - рабочий объем, $см^3$ | 1968 | | | |
| - степень сжатия | 16.0 | | | |
| Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$), по Правилам ЕЭК ООН № 85-00 | 132 (4000) | | 132 (4000) | |
| - максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 400 (1500…2250) | | 420 (1750) | |
| Топливо | дизельное | | | |
| **Система питания** | непосредственный впрыск топлива | | | |
| Блок управления (маркировка) | 03L 906 012 xx | | | |
| ТНВД (тип, маркировка) | Bosch, 03L 145 100 H | | | |
| Форсунки (тип, маркировка) | Bosch, B004 | | | |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | KKK, BWTS, K04 KP35-132B | | | |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | 2H0 183 | | | |
| Глушитель шума впуска (маркировка) | 2H0 183 | | | |
| **Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** | два глушителя, система нейтрализации отработавших газов или фильтр твердых частиц | | | |
| Для автомобилей экологического класса: | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Нейтрализатор (марка, тип) | 2H0 178 A? | — | 2H0 178 A? | — |
| Глушители (маркировка) | | | | |
| - 1ступень | 2H0 118 | | 2H0 118 | |
| - 2 ступень | 2H0 119 | | 2H0 119 | |
| Фильтр твёрдых частиц (марка, тип) | — | 2H0 214 A? | — | 2H0 214 A? |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Трансмиссия** (тип) | механическая | | гидромеханическая |
| Сцепление (марка, тип) | фрикционное, сухое, однодисковое | | —— |
| Коробка передач (марка, тип) | с ручным управлением | | автоматическая |
| | AM6C6003 (для 4 x 4), HM6C6003 (для 4 x 2) | AM6C6004 (для 4 x 4), HM6C6002 (для 4 x 2) | AA8CM003 |
| число передач и передаточные числа | вперед – 6, назад – 1 | | вперед – 8, назад – 1 |
| I - | 4.812 | 4.812 | 4.714 |
| II - | 2.537 | 2.537 | 3.143 |
| III - | 1.496 | 1.496 | 2.106 |
| IV - | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
| V - | 0.757 | 0.757 | 1.285 |
| VI - | 0.635 | 0.635 | 1.000 |
| VII - | — | — | 0.839 |
| VIII - | — | — | 0.667 |
| З.Х.- | 4.365 | 4.365 | 3.300 |
| Главная передача (тип, маркировка) | VW, гипоидная | | |
| передаточное число | 4.100 | 4.300 | 3.700 |

SERTAUTO.RU

**E-DE.АЯ04.В.00146**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Подвеска**<br>Передняя (описание) | независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | | | |
| Задняя (описание) | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | | | |
| **Рулевое управление** (описание) | с гидравлическим усилителем | | | |
| рулевой механизм (тип, маркировка) | VW, 2H1 422 055C, рулевой механизм типа «шестерня-рейка» | | | |
| **Тормозные системы**<br>рабочая (описание) | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, антиблокировочной системой, электронной системой распределения тормозных сил (EBV); тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые или барабанные | | | |
| запасная (описание) | каждый из контуров рабочей тормозной системы | | | |
| стояночная (описание) | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес | | | |
| - усилитель (маркировка) | 2H0 612 105 | | | |
| - тормозные камеры/ цилиндры (маркировка) | 2H0 615 123; 2H0 615 124 (передние);<br>2H0 611 053 (задние) | | | |
| **Шины** | размерность | минимально допустимый индекс нагрузки | скоростная категория | статический радиус, мм |
| | 245/65 R17 | 111 | T | 351 |
| | 245/70 R16 | 110 или 111 | T | 349 |
| | 255/55 R19 | 111 | T | 361 |
| | 255/60 R18 | 112 | T | 359 |
| | 205 R16 C | 110/108 | T | 334 |
| **Оборудование транспортного средства** | дополнительный отопитель салона; кондиционер (хладагент R-134a); автомобильный холодильник; противобуксовочнвая система (ASR); электронная система блокировки дифференциала (EDS); акустическая система для парковки (APS); система обеспечения курсовой устойчивости (ESP); датчик дождя; подготовка под установку мобильного телефона; бортовой компьютер; стереосистема; CD – проигрыватель; CD – чейнджер; пульт управления дополнительными устройствами; электронное противоугонное устройство; система дистанционного управления гаражными воротами; багажник для перевозки велосипедов; система крепления багажа на крыше и в грузовой платформе; багажный контейнер; съёмная крышка грузовой платформы; тент грузовой платформы; дуги безопасности; подножки; лебёдка; элементы защиты днища и бампера; рампа для въезда квадрицикла; контейнер в грузовой платформе; защита заднего стекла кабины; навигационная система, сцепное устройство | | | |

**Руководитель органа по сертификации** _____ **А.В. Куликов**
подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Е-DE.АЯ04.В.00146**

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

   На табличке изготовителя или рядом с ней. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На левой средней стойке кузова

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме в левой или правой нише передних колес или/и на панели под ветровым стеклом слева.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W** | **V** | **1** | **Z** | **Z** | **Z** | **2** | **H** | **Z** | **?** | **?** | **?** | **?** | **?** | **?** | **?** | **?** |

поз. 1 - 3: международный идентификационный код предприятия-изготовителя (WMI): «WV1» – Volkswagen AG, Germany

поз. 4 - 6: «ZZZ» – постоянная часть идентификационного номера

поз. 7 - 8: «2H» – обозначение типа транспортного средства: 2H

поз. 9: «Z» – постоянный символ

поз. 10: код модельного года согласно п.1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11: «8» или «A» – код сборочного завода: Volkswagen Argentina S.A., Argentina

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства


**Руководитель органа по сертификации** _____ **А.В. Куликов**

подпись инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**E-DE.АЯ04.В.00146**

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
**VOLKSWAGEN 2H (AMAROK)**




SERTAUTO.RU