

TC RU E-RU.MT35.00836

Файл скачан с сайта База ОТТС (<https://bazaotts.ru/>)

Опубликовано на
сайте 07 февраля 2022
Росстандарта
Одобрение типа транспортного средства

Регистрационный номер TC RU E-RU.MT35.00836
Учетный номер бланка **Серия RU 0021661**
Срок действия с 04 февраля 2022 по 03 февраля 2025

Орган по сертификации
Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомобилотехники»
юридический адрес: 603057, г. Нижний Новгород, пер. Светлогорский, д. 13, пом. 9;
фактический адрес: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Красная, д. 7А, пом. П15 .
Атестат № РОСС RU.0001.11MT35 от до
Телефон +7 (831) 422-60-50, +7 (831) 422-60-40 , факс +7 (831) 422-60-50, +7 (831) 422-60-40 , email oc@insat-nnov.ru .

Транспортные средства
Марка ЛУИДОР
Коммерческое наименование -
Тип 2250
Шасси (только при использовании шасси другого производителя) ГАЗ А6 / ГАЗ А6
Модификации 2250А3, 2250В3, 2250С3, 2250С4, 2250DA, 2250DB, 2250DC, 2250DD, 2250DE, 2250DF, 2250DK, 2250DL, 2250F0, 2250F1, 2250F2, 2250F3, 2250HA, 2250HB, 2250HC, 2250HD, 2250HE, 2250HF, 2250HH, 2250HK, 2250HL, 2250HM, 2250HN, 2250HP, 2250HR, 2250HS, 2250HT, 2250HU, 2250HV, 225007, 225009,, 225017, 225018, 225020, 225021, 225022, 225023, 225024, 225025, 225026, 225027, 225030, 225031, 225032, 225033, 2250M8, 2250M9, 2250DN, 2250DP, 2250DR, 2250DS, 2250DT, 225019, 2250N5, 2250N7, 2250N8, 2250N9, 2250N0, 2250N1, 2250N2, 2250N3, 2250N4, 2250N6, 225050, 225051, 225052, 225053, 225054, 225055, 2250NA, 2250NB, 2250NC, 2250ND, 2250NE, 2250F4, 2250F5, 2250F8, 2250F9, 2250DU, 2250DV, 2250DX, 2250DY, 2250DG, 2250DM, 2250DW, 2250DZ, 2250HG, 2250HJ, 2250HW, 2250HX, 2250HY, 2250HZ, 2250C6
Категория М₂
Экологический класс 4, 5
Заявитель и его адрес Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Луидор». юридический и фактический адрес: 603028 , Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 86А, помещение 7, Российская Федерация. ОГРН: 1045207142870. Тел. +78314694019. Факс +78314694019. Email bus@luidorbus.ru.

Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Луидор». юридический и фактический адрес: 603028 , Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 86А, помещение 7, Российская Федерация.
Представитель изготовителя и его адрес	
Сборочные заводы и их адреса	606400, Нижегородская область, город Балахна, улица Елизарова, дом 1, корпус 18, Российская Федерация
Поставщик сборочных комплектов и его адрес	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента О безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию с номерами VIN

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модификации, изготовленные на базе А60R43, А63R43, А64R43, А67R43 относятся к экологическому классу 4. Характеристики двухтопливного двигателя УМЗ А2755 в Приложении № 1 приведены при работе на бензине. При работе двигателя УМЗ А2755 на сжиженном нефтяном газе: - максимальная мощность по Правилам ООН № 85: 76.7 кВт при 4000 об/мин; - максимальный крутящий момент: 219 Нм при 2350±150 об/мин; Для запуска и прогрева однотопливных двигателей УМЗ А2755, А3055 используется бензин с октановым числом не менее 92. Транспортные средства марки Луидор, типа 2250 изготавливаются на базе шасси / ТС с коммерческим наименованием GAZelle NEXT, GAZelle NN. Транспортные средства марки Луидор, типа 2250 модификаций 2250F0, 2250F1, 2250F2, 2250F3, 2250F4, 2250F5, 2250F8 – автобус для оказания ритуальных услуг, относятся к классу В и предназначены для перевозки только сидящих пассажиров (абзац четвертый пункта 2.2 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств»). Транспортные средства марки Луидор, типа 2250 модификаций 2250F9 – автобус для оказания ритуальных услуг, относятся к классу А и предназначены для перевозки стоящих и сидящих пассажиров (абзац четвертый пункта 2.2 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств»). Транспортные средства марки Луидор, типа 2250 модификации 2250A3 – автомобиль скорой медицинской помощи класса А, модификации 2250B3 – автомобиль скорой медицинской помощи класса В, модификации 2250C3 – автомобиль скорой медицинской помощи класса С относятся к классу В и предназначены для перевозки только сидящих пассажиров (абзац четвертый пункта 2.2 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств») и пассажиров на носилках. Транспортные средства марки Луидор, типа 2250 модификаций 2250C4, 2250C6 – автомобиль медицинской службы, относятся к классу В и предназначены для перевозки только сидящих пассажиров (абзац четвертый пункта 2.2 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств») с возможностью перевозки инвалидов в кресле-коляске или пассажиров на носилках. Транспортные средства марки Луидор, типа 2250 модификаций 2250DD, 2250DF, 2250DK, 2250DL, 2250DG, 2250DM, 2250DW, 2250DZ, 225050 относятся к классу В и предназначены для перевозки только сидящих пассажиров (абзац четвертый пункта 2.2 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств») с возможностью перевозки инвалидов в кресле-коляске. Транспортные средства марки Луидор, типа 2250 модификаций 2250DA, 2250DB, 2250DC, 2250DE, 2250DU, 2250DV, 2250DX, 2250DY, 2250DN, 2250DP, 2250DR, 2250DS, 2250DT, 225054 относятся к классу А и предназначены для перевозки стоящих и сидящих пассажиров (абзац четвертый пункта 2.2 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств») с возможностью перевозки инвалидов в кресле-коляске. Транспортные средства марки Луидор, типа 2250 модификаций 2250HA, 2250HB, 2250HC, 2250HD, 2250HE, 2250HF, 2250HN, 2250HK, 2250HL, 2250HM, 2250HN, 2250HP, 2250HR, 2250HS, 2250HT, 2250HU, 2250HV, 225007, 225009, 225017, 225018, 225020, 225021, 225022, 225023, 225024, 225025, 225026, 225027, 225051, 225052, 225053, 2250HG, 2250HJ, 2250HW, 2250HX, 2250HY, 2250HZ относятся к классу В и предназначены для перевозки только сидящих пассажиров (абзац четвертый пункта 2.2 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств»). Транспортные средства марки Луидор, типа 2250 модификаций 225030, 225031, 225032, 225033, 225019, 225055 относятся к классу А и предназначены для перевозки стоящих и сидящих пассажиров (абзац четвертый пункта 2.2 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств»). Транспортные средства марки Луидор, типа 2250 модификаций 2250N5, 2250N7, 2250N8, 2250N9, 2250N0, 2250N1, 2250N2, 2250N3, 2250N4, 2250N6, 2250ND, 2250NE – автобус для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет, относятся к классу В и предназначены для перевозки только сидящих пассажиров (абзац четвертый пункта 2.2 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств»). Транспортные средства марки Луидор, типа 2250 модификаций 2250NA, 2250NB – автобус для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет, относятся к классу III и предназначены для перевозки исключительно сидящих пассажиров (абзац четвертый пункта 2.2 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств»). Транспортные средства марки Луидор, типа 2250 модификаций 2250NC, 2250M8, 2250M9 – автобус для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет, с возможностью перевозки инвалидов, относятся к классу В и предназначены для перевозки только сидящих пассажиров (абзац четвертый пункта 2.2 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств»). Для модификаций 2250A3, 2250B3, 2250C3, 2250C4, 2250C6 предусмотрена перевозка на носилках от 1 до 2 пассажиров. Базовое транспортное средство (Модификация) А65R32, А65R33, А65R35, А62R32, А62R33, А62R35, А66R32, А66R33, А65R22, А65R23, А65R25, А62R23, А62R25, А66R23, А62R26, А65R26, А62R36, А65R36, А62R22, А66R22; Шасси (модификация) А62R32, А62R33, А62R35, А62R36, А62R23, А62R25, А62R26, А65R32, А65R33, А65R35, А65R36, А65R22, А65R23, А65R25, А65R26, А69R22, А69R23, А69R25, А69R32, А69R33, А69R35, А62R22; Модификации 2250C4, 2250DK, 2250DL, 225007, 225009, 225017, 225018, 225027; Базовое транспортное средство (Модификация) А65R22, А65R23, А65R25, А62R23, А62R25, А66R23, А62R26, А65R26, А62R22, А66R22; Шасси (модификация) А62R23, А62R25, А62R26, А65R22, А65R23, А65R25, А65R26, А69R22, А69R23, А69R25, А62R22; Модификации 225025; Базовое транспортное средство (Модификация) А65R22, А65R23, А65R25, А62R23, А62R25, А66R23, А62R26, А65R26, А62R22, А66R22; Шасси (модификация) А62R23, А62R25, А62R26, А65R23, А65R25, А65R26, А69R22, А69R23, А69R25, А62R22; Модификации 2250F1, 2250F3, 2250HN, 2250HK, 2250HL, 2250HM, 225026; Базовое транспортное средство (Модификация) А65R32, А65R33, А65R35, А62R32, А62R33, А62R35, А66R33, А66R33, А66R33, А65R22, А65R23, А65R25, А62R23, А62R25, А66R23, А66R23, А62R26, А65R26, А62R36, А65R36, А6BR32, А6BR22, А62R22, А66R22; Шасси (модификация) А62R32, А62R33, А62R35, А62R36, А62R23, А62R25, А62R26, А65R32, А65R33, А65R35, А65R36, А65R22, А65R23, А65R25, А65R26, А69R22, А69R23, А69R25, А69R32, А69R33, А69R35, А6BR23, А6BR33, А6BR22, А6BR32, А62R22; Модификации 2250B3; Базовое транспортное средство (Модификация) А65R32, А65R33, А65R35, А62R32, А62R33, А62R35, А66R33, А66R33, А66R33, А65R22, А65R23, А65R25, А62R23, А62R25, А6CR23, А66R23, А62R26, А65R26, А62R36, А65R36, А6CR32, А6CR22, А62R22, А66R22; Шасси (модификация) А62R32, А62R33, А62R35, А62R36, А62R23, А62R25, А62R26, А65R32, А65R33, А65R35, А65R36, А65R22, А65R23, А65R25, А65R26, А69R22, А69R23, А69R25, А69R32, А69R33, А69R35, А6AR32, А6AR22, А62R22, А66R22; Шасси (модификация) А62R32, А62R33, А62R35, А62R36, А62R23, А62R25, А62R26, А65R32, А65R33, А65R35, А65R36, А65R22, А65R23, А65R25, А65R26, А69R22, А69R23, А69R25, А69R32, А69R33, А69R35, А6AR32, А6AR33, А6AR22, А6AR32, А62R22; Модификации 2250A3; Базовое транспортное средство (Модификация) А65R32, А65R33, А65R35, А62R32, А62R33, А62R35, А66R33, А66R33; Шасси (модификация) А62R32, А62R33, А62R35, А65R32, А65R33, А65R35, А69R32, А69R33, А69R35; Модификации 2250DA, 2250DB, 2250DC, 2250DD, 2250DE, 2250DF, 2250F0, 2250F2, 2250HA, 2250HB, 2250HC, 2250HD, 2250HE, 2250HF, 225020, 225021, 225022, 225023, 225024, 225030, 225031, 225032, 225033, 2250N0, 2250N1, 2250N2, 2250N3, 2250N4, 2250N6; Базовое транспортное средство (Модификация) А63R42, А63R43, А64R43, А64R43, А64R45, А67R43, А67R44, А67R45; Шасси (модификация) А60R42, А60R43, А60R45, А67R42, А67R43, А67R45; Модификации 2250HN, 2250HP, 2250HR, 2250HS, 2250HT, 2250HU, 2250HV, 2250M8, 2250M9, 2250DN, 2250DP, 2250DR, 2250DS, 2250DT, 225019, 2250N5, 2250N7, 2250N8, 2250N9; Базовое транспортное средство (Модификация) А65R52; Шасси (модификация) А65R52; Модификации 225050, 225051, 225052, 225053, 225054, 225055, 2250NA, 2250NB, 2250NC, 2250ND, 2250NE, 2250F4, 2250F5, 2250F8, 2250F9, 2250DU, 2250DV, 2250DX, 2250DY, 2250DG, 2250DM, 2250DW, 2250DZ, 2250HG, 2250HJ, 2250HW, 2250HX, 2250HY, 2250HZ, 2250C6

Руководитель органа по сертификации В.А. Никольский

Дата оформления 01/12/2022

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT35.00836 от 04 февраля 2022

Дополнительные сведения

Текст приложения №
1 приложение 1.pdf

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	УМЗ, А275, четырехтактный, с искровым зажиганием; УМЗ, А2755, четырехтактный, с искровым зажиганием (двухтопливный); УМЗ, А3055, четырехтактный, с искровым зажиганием; Huadong (HD) / Cummins, ISF2.8s5F148, четырехтактный, с воспламенением от сжатия
--	--

Оборудование
транспортного
средства

передние противотуманные фары (для мод. на базе А6АR3?, А6ВR3?, А6СR3?, А6АR2?, А6ВR2?, А6СR2?); устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни; места, оборудованные для установки огнетушителя и аптечки первой помощи; для модификаций 2250А3, 2250В3, 2250С3: медицинское оборудование, рундуки, проблесковый маячок, сигнально-громкоговорящая установка (СГУ), фонари наружного освещения, фильтровентиляционная установка (ФВУ), передние противотуманные фары, кондиционер (кроме 2250А3), дополнительная аккумуляторная батарея (кроме 2250А3), предпусковой подогреватель, наружные розетки; для мод. 2250DA, 2250DB, 2250DC, 2250DD, 2250DE, 2250DF, 2250DK, 2250DL, 2250M8, 2250M9, 2250DN, 2250DP, 2250DR, 2250DS, 2250DT, 2250DU, 2250DV, 2250DX, 2250DY, 2250DG, 2250DM, 2250DW, 2250DZ, 2250N0, 2250N1, 225050, 225054, 2250NC, 2250C4, 2250C6: подъемники или аппарели, специальные крепежные элементы для колясок; для мод., 2250HA, 2250HB, 2250HC, 2250HD, 2250HE, 2250HF, 2250HN, 2250HK, 2250HL, 2250HM, 2250HN, 2250HP, 2250HR, 2250HS, 2250HT, 2250HU, 2250HV, 2250HG, 2250HJ, 2250HW, 2250HX, 2250HY, 2250HZ: сигнально-громкоговорящая установка (СГУ), переговорное устройство, спец. оборудование в соответствии с назначением ТС; для мод. 2250F0, 2250F1, 2250F2, 2250F3, 2250F4, 2250F5, 2250F8, 2250F9: приемное устройство для гроба, специальное оборудование (держатели венков, бактерицидная лампа); для мод., 2250N5, 2250N7, 2250N8, 2250N9, 2250N2, 2250N3, 2250N4, 2250N6, 2250NA, 2250NB, 2250ND, 2250N0, 2250N1, 2250NC: 2 автомобильные аптечки, опознавательные знаки, ограничитель скорости, устройство ограничения хода при открытых дверях по заказу; подушка безопасности водителя (кроме мод. на базе А6? R4?); устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем) для мод. на базе А69R33, А69R32, А60R43, А60R45, А69R22, А69R23; подушка безопасности водителя и подушка безопасности передних пассажиров (кроме мод. на базе А6?R4?); электронное противоугонное устройство, система "Start/Stop" (для мод. на базе с коммерческим наименованием GAZelle NN); совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; автономный отопитель; детермальные стекла салона и передних дверей; догреватель охлаждающей жидкости; предпусковой подогреватель; противотуманные фары; зеркала с электрообогревом, электроприводом; сиденье водителя «люкс»; магнитола; электрические стеклоподъемники; круиз-контроль; аккумуляторная батарея повышенной емкости; блокировка дифференциала заднего моста; спутниковая система навигации ГЛОНАСС; тахограф; крепления пассажирских сидений; фильтровентиляционная установка; электроприводы дверей, багажные полки, подножки стационарные, под-ножки с электроприводом, дополнительная аккумуляторная батарея (АКБ), фильтровентиляционная установка (ФВУ), кондиционер, бактерицидная лампа, фонари наружного освещения, дополнительный отопитель, автономный отопитель, предпусковой обогреватель, багажные отсеки в задней части салона и под сиденьями, складные столики, камера заднего вида, навигационная система; для мод., 2250N5, 2250N7, 2250N8, 2250N9, 2250N2, 2250N3, 2250N4, 2250N6, 2250NA, 2250NB, 2250ND, 2250N0, 2250N1, 2250NC: проблесковый маячок, дополнительные сигнальные устройства автожелтого цвета

Структура идентификационного номера	Z7C2250??????????
транспортных средств (VIN)	
Сведения о досрочном прекращении действия одобрения	
Дата	Причина
 	

Файл скачан с сайта База ОТТС (<https://bazaotts.ru/>)